

Dobbelt vippegyr

NRO103



Dobbeltvippen er en vippe, der tiltrækker børn til sjov, social vippen igen og igen. Tætheden af Dobbeltvippen gør samarbejdet intenst. Vippen sikrer timevis af sjov. Og den beroligende, gyngende bevægelse inviterer til leg også med et ulige antal børn. Gyng bevægelsen træner balance og rumfornemmelsen, der er afgørende for ens kropsbevidsthed, så man for

eksempel ikke går og falder. En veludviklet følelse af balance er grundlæggende for evnen til at sidde stille og koncentrere sig. Den rytmiske bevægelse tager samarbejde og stimulerer sociale og følelsesmæssige færdigheder som empati og forståelse af at skiftes. For småbørn og små børn er dobbeltvippen en fin indgang til vildere, større


vipper. Men ikke mindst er det en fin indgang til aktiv, sjov parallel og social leg.

Varenr. NRO103-0401	
Generel produktinformation	
Dimensioner LxBxH	20x96x61 cm
Alder	3+
Antal brugere	2
Farvemuligheder	 



Dobbelt vippegyr

NRO103



Håndgreb

Fysiske evner: de lodrette håndtag sikrer et fast greb i forskellige højder, hvilket er nødvendigt, når man vipper intenst. Det træner hånd- og armmuskler.



Fjeder

Fysiske evner: her trænes balance og rumlig bevidsthed. Dette er grundlæggende motoriske færdigheder der gør, at børn har lettere ved at sidde stille på en stol og det udvikler deres balancesans. **Kognitive evner:** her understøttes forståelsen af årsag og virkning. Når barnet bevæger kroppen reagerer vippet.



Vippe sammen

Social-emotionelle evner: her lærer børn at samarbejde og tage hensyn til hinanden når de vipper.

Dobbelt vippegyr

NRO103



Alle Robinia-redskaber fra KOMPAN er lavet af robinietræ fra ansvarlige europæiske kilder. Efter anmodning kan de leveres som FSC®-certificeret (FSC® C004450).



KOMPAN fjedre er lavet af fjederstål i høj kvalitet i henhold til EN10270. Fjedrene rengøres ved fosfatering, før de males med en epoxyprimer og en polyesterpulverbelægning som topfinish. Fjedrene fastgøres af unikke beslag der forhindrer nogen får noget i klemme for maksimal sikkerhed og lang levetid.



Robiniaprodukter fås i tre forskellige træbehandlingsmuligheder: Ubehandlet Robinia træ eller brunmalet med et pigment, der opretholder træfarven og den farvede version med maling af udvalgte komponenter.

Varenr. NRO103-0401	
Installationsinformation	
Maks. faldhøjde	65 cm
Faldområde	6,7 m²
Installationstid (timer)	2,1
Udgravningsmængde	0,16 m³
Betonmængde	0,00 m³
Forankringsdybde	41 cm
Fragtvægt	65 kg
Forankringsmuligheder	I jorden ✓ Overflade ✓
Garanti	
Robinietræ	15 år
Garanterede reservedele	10 år
Fjedre	5 år
Rustfri stålkomponenter	Livstid



Bæredygtighedsdata

NRO103




Vugge-til-port A1-A3	Total CO ₂ udledning	CO ₂ e/kg	Genanvendte materialer
	kg CO ₂ e	kg CO ₂ e/kg	%
NRO103-0401	84,48	1,54	15,69

Den overordnede ramme for disse faktorer er Environmental Product Declaration (EPD), som kvantificerer "miljøoplysninger om et produkts livscyklus og muliggør sammenligninger mellem produkter, der opfylder samme funktion" (ISO, 2006). Dette følger strukturen og anvender en livscyklusvurderingstilgang til hele produktfasen fra råvarer til fremstilling (A1-A3))

KOMPAN
Let's play

Kompan A/S

C.F. Tietgens Boulevard 32C
DK-5220 Odense SØ
Denmark



Verification of CO₂ calculation of: Nature play



Data version no. 2023-10-05

The CO₂ calculation and data are in compliance with the principles of a carbon footprint impact according to the GHG protocol (Greenhouse Gas Protocol), Scope 3, cradle to gate related to all individual components in the product category: "Nature play" represented by item no.: NRO409-0621.

(Scope 3 emissions include emission sources in the upstream and downstream value chain).

Date: 30. October 2023 | Valid until: 30. October 2025

Verified by:

Julie Marie Vejsgaard Larsen, LCA & EPD Consultant

Verification based on report: Validation of CO₂ calculation of 9 categories of Kompan product line, version 1.0, prepared by: Bureau Veritas HSE, Denmark: Julie M. V. Larsen.

Publication date: 30. October 2023

By Bureau Veritas HSE
www.bureauveritas.dk
+45 7731 1000




Dobbelt vippegyr

NRO103

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde | *** Faldområde

* Maks. faldhøjde | ** Samlet højde



NRO103
*65cm
**61cm
***~6.7m²



NRO103

[Klik for at se FRA OVEN](#)

[Klik for at se FRA SIDEN](#)